



**Sii** Servizio Idrico Integrato  
 05100 Terni - Via I° Maggio, 65  
 P.IVA 01250250550 Cap. Soc. € 19.536.000,00  
 Tel. 0744/479911 - Fax: 0744/434752

**ALLEGATO A**

**VERBALE DI PRELIEVO ACQUE DI SCARICO  
 PARTE TERZA D.Lgs. n. 152/06**

VERBALE N.	DATA

**DATI TITOLARE DELLO SCARICO**

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
STABILIMENTO/IMPIANTO DI	

Oggi ..... alle ore ..... Il/i sottoscritto/i .....  
 con qualifica di tecnici incaricati della Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.rl. per conto della SII s.c.p.a. si sono  
 recati presso la ditta indicata in epigrafe e alla presenza del Sig. ....  
 qualificatosi come ..... Ha proceduto al sopralluogo nel corso  
 del quale ha prelevato n. .... campioni di acqua di scarico in pubblica fognatura.

Esame chimico <input type="checkbox"/>	Esame Batteriologico <input type="checkbox"/>	Esame tossicologico <input type="checkbox"/>
--	---	--

**Modalità di prelievo** (all.5 D.Lgs 152/06 1.2.2)

- o **Istantaneo**:  per le caratteristiche del ciclo produttivo;  per le caratteristiche di continuità;   
 per accertamento di emergenza;  .....
- o **Medio composito nell'arco delle 3 ore** inizio prelievo ore ..... del .....  
 fine prelievo ore ..... del .....

**Destinazione scarico:** pubblica fognatura con recapito presso l'impianto di depurazione di: .....

**Descrizione del punto di prelievo e osservazioni durante il sopralluogo e prelievo:**

Punto di prelievo .....

Il campione è costituito da n. ....

In presenza del Sig. .... (in qualità di ..... ) al/i  
 campione/i sono stati applicati i sigilli ed un cartellino portante la data del prelievo, il numero del presente  
 verbale, il nome della ditta, le firme dei verbalizzanti e della persona presente a tutte le operazioni. Il  
 campione viene trasportato in appositi contenitori refrigerati e consegnati al laboratorio, ove sarà conservato  
 fino al momento dell'esecuzione delle analisi;

Un ulteriore campione viene rilasciato al Sig. ...., per gli usi consentiti

Le impronte del sigillo sono le seguenti: (SII S.C.P.A.) – ..... ha/non ha apposto i sigilli propri  
 al campione prelevato.

Nel rispetto dei diritti di difesa il Responsabile legale della ditta, tramite il Sig. ...., è  
 avvertito che ha facoltà, anche attraverso una persona di fiducia appositamente designata, di presenziare,  
 eventualmente con un consulente tecnico, alle procedure di apertura e successiva analisi del campione di cui  
 al presente verbale che avranno inizio alle ore ..... del giorno ..... presso i  
 locali del Laboratorio Chimico di ..... sito in .....

Il presente verbale è redatto in **2** copie di cui una viene rilasciata al Sig. ....

Che ha/ non ha firmato, previa integrale lettura, chiedendo di inserire la seguente dichiarazione: .....

Per tale campione sono previste le garanzie difensive

È stata inoltre acquisita la seguente documentazione e/o rilevato: .....

Note aggiuntive: .....

I VERBALIZZANTI

DITTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Internet [www.siiato2.it](http://www.siiato2.it) - e-mail [segreteria@siiato2.it](mailto:segreteria@siiato2.it)

Numero Verde 800 093 966 - Pronto Intervento Idrico 0744 300868

Uffici Front Office: Terni Via Galvani, 12C - Amelia Via Caduti sul Lavoro, 26 - Fabro Via Monte  
 Bianco, 17 - Narni Piazza Bocciarelli, 2 - Orvieto Via Ippolito Scalza, 23

